PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : C07C 69/587, 67/03, 67/08, 67/62, A23L	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/49129
1/30, A61K 31/23		Veröffentlichungsdatum: 5. November 1998 (05.11.98
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EPS (22) Internationales Anmeldedatum: 21. April 1998 (2		ropäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR
(30) Prioritätsdaten: 197 18 245.3 30. April 1997 (30.04.97)	Γ	Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): H KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).		
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): TIMMERMANN [DE/DE]; Reichenberger Strasse 12, D-89257 I (DE). GAUPP, Rolf [DE/DE]; Martin-Adolff-Str D-89165 Dietenheim (DE). GIERKE, Jürgen [Herbststrasse 17, D-89257 Illertissen (DE). VON Rainer [DE/DE]; Rilkestrasse 2, D-89257 Illertiss ADAMS, Wolfgang [DE/DE]; Weiler 2, D-8807 enbeuren (DE). SANDER, Andreas [DE/DE]; Kantan (DE). Strasse 19, D-89257 Illertissen (DE).	llertisse rasse 4 DE/DE KRIE en (DE 4 Mec	

- (54) Bezeichnung: SYNTHETISCHE TRIGLYCERIDE AUF BASIS KONJUGIERTER LINOLSÄURE

(57) Abstract

The invention relates to synthetic triglycerides of formula (I), wherein R1, R2 and R3 stand for fatty acid radicals with 6 to 24 C atoms, with the proviso that at least one radical R1, R2 or R3 stands for a conjugated linolenic acid radical. The invention also relates to a method for the production and use of triglycerides in foodstuffs and pharmaceutical products. The inventive triglycerides are specially characterized by good organoleptic properties.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft synthetische Triglyceride der Formel (I), in der R¹, R² und R³ für Fettsäurereste mit 6 bis 24 C-Atomen stehen, mit der Maßgabe, daß mindestens ein Rest R¹, R² oder R³ für einen konjugierten Linolsäurerest steht, sowie ein Verfahren zur Herstellung der Triglyceride und deren Verwendung in Nahrungsmitteln und pharmazeutischen Produkten. Die erfindungsgemäßen Triglyceride zeichnen sich insbesondere durch ihre guten organoleptischen Eigenschaften aus.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	ΙT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		•
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Danemark	, LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

" Synthetische Triglyceride auf Basis konjugierter Linolsäure "

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft synthetische Triglyceride enthaltend Fettsäurereste mit 6 bis 24 C-Atomen mit der Maßgabe, daß mindestens ein Rest für einen konjugierten Linolsäurerest steht sowie ein Verfahren zur Herstellung der Triglyceride. Desweiteren betrifft die Erfindung die Verwendung der Triglyceride in Nahrungsmitteln und pharmazeutischen Produkten.

Stand der Technik

Die mehrfach ungesättigten ω -3 und ω -6 Fettsäuren wie α -Linolensäure, Linolsäure zählen zu den für die Säugetiere und den Menschen essentiellen Fettsäuren. Neben der Linolsäure existieren in der Natur noch andere isomere Octadecadiensäuren. Diese zeichnen sich durch konjugierte Doppelbindungen an den C-Atomen 9 und 11, 10 und 12 sowie 11 und 13 aus. Diese isomeren Octadecadiensäuren werden in der wissenschaftlichen Literatur unter dem Begriff konjugierte Linolsäuren (Abkürzung: CLA) zusammengefaßt und haben in letzter Zeit zunehmend Beachtung gefunden. NUTRITION, VOL: 19/NR. 6 1995.

Konjugierte Linolsäuren finden sich als Bestandteile in verschiedenen Lebensmitteln. Ihre Hauptquelle sind die tierischen Lebensmittel, aber auch in Milch und Milchprodukten sind bedeutende CLA-Mengen enthalten. Des weiteren wurde in verschiedenen Ölen und Fetten CLA nachgewiesen, wobei die Konzentration in pflanzlichen Ölen bedeutend niedriger war als jene in tierischen Fetten. J.Food Compos. Anal. 5, 185-197 (1992).

Über die Bedeutung der CLA auf den Organismus haben verschiedenen Arbeitsgruppen berichtet neuerdings wurde von Shultz et al. über die hemmende Wirkung auf das in vitro-Wachstum von menschlichen Krebszellen berichtet. Carcinogenesis 8, 1881-1887 (1987) und Cancer Lett. 63, 125-133 (1992).

In in vitro-Versuchen wurde die Wirkung der CLA auf das Wachstum von menschlichen bösartigen Melanomen, Dickdarm- und Brustkrebszellen überprüft. In den Kulturmedien zeigte sich eine signifikante Reduktion im Wachstum der Krebszellen, die mit CLA behandelt wurden im Vergleich zu Kontrollkulturen. Der Mechanismus, über welchen CLA eine antikarzinogene Aktivität ausübt, ist unbekannt. Daneben weist CLA eine hohe antioxidative Wirkung auf, womit beispielsweise die Lipidperoxidation gehemmt werden kann. Atherosclerosis 108, 19-25 (1994).

Weiterhin wurde beispielsweise der Zusatz von konjugierter Linolsäure zu Nahrungsmitteln zum Zweck der Farbstabilisierung untersucht (JP 06/276939 A2).

Der Einsatz von konjugierter Linolsäure in der Tierfütterung und in diesem Zusammenhang auch in der menschlichen Ernährung ist z. B. aus der WO 96/06605 bekannt. Diese Anmeldung behandelt die Reduktion des Körperfettgehalts in der Tierernährung im Rahmen der Darstellung der Aufgabe wird auch die Übertragung auf den Menschen angesprochen. Insbesondere die Verwendung einer Fettemulsion enthaltend 0,5 bis 2 Gew.-% konjugierter Linolsäure zur oralen oder intravenösen Ernährung beim Menschen wird genannt.

Aus der EP 0579 901 B ist der Einsatz von konjugierter Linolsäure zur Vermeidung eines Gewichtsverlustes bzw. einer Verringerung der Gewichtszunahme oder von Annorexia die durch Immunstimulation verursacht wurde bei Menschen oder Tieren bekannt.

Die WO 94/16690 beschäftigt sich mit der Effizienzverbesserung der Nahrungsverwertung bei Tieren, indem eine wirksame Menge von konjugierter Linolsäure verabreicht wird.

Im Zusammenhang mit den zahlreichen positiven Effekte von konjugierter Linolsäure, wie sie in intensiven Studien insbesondere an Tieren und Gewebekulturen nachgewiesen wurden, wurde auch der Einsatz in Nahrungsmitteln für den Menschen diskutiert. Die Anwendung von freier konjugierter Linolsäure in Nahrungsmitteln und Pharmaka wird jedoch dadurch begrenzt, daß es zum einen bei der Einarbeitung in komplexe Nahrungsmittel zu unerwünschten Reaktionen mit anderen Nahrungsmittelbestandteilen kommen kann, zum anderen aber auch durch den unangenehmen Geschmack und Geruch von konjugierter Linolsäure die zur Ablehnung beim Verbraucher führen können. Ein Nachteil ergibt sich daraus. daß freie Fettsäuren unter Lebensmittelzusatzstoffregelung fallen und somit ihre Anwendung in Nahrungsmitteln eingeschränkt wird.

Die komplexe Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand somit darin ein Substitut für konjugierte Linolsäure insbesondere im Rahmen der menschlichen Ernährung und auch für den pharmakologischen Einsatz zu finden. Dieses sollte zum einen bessere organoleptische Eigenschaften aufweisen als die konjugierte Linolsäure, sich außerdem in Nahrungsmittel einarbeiten lassen, ohne dabei Nebenreaktionen auszulösen.

Beschreibung der Erfindung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind demnach synthetische Triglyceride der Formel (I)

(I)

in der R¹, R² und R³ unabhängig voneinander für Fettsäurereste mit 6 bis 24 C-Atomen stehen, mit der Maßgabe, daß mindestens ein Rest R¹, R² oder R³ für einen konjugierten Linolsäurerest steht.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung synthetischer Triglyceride durch Veresterung von Glycerin bzw. Umesterung von Triglyceriden mit Fettsäuregemischen gemäß den üblichen aus dem Stand der Technik bekannten Methoden mit der Maßgabe, daß man mindestens 50 Gew.-% konjugierte Linolsäure im Fettsäuregemisch einsetzt, die Reaktion unter Inertgas durchführt und vorzugsweise die Aufheizung auf Reaktionstemperatur mit einer Heizrate von 0,2 bis 10 K pro Minute durchführt.

Weiterhin wird die Verwendung der erfindungsgemäßen Triglyceride zum Einsatz im Lebensmittel und/oder als Wirkstoffe zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten beansprucht.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß die erfindungsgemäßen Triglyceride bezüglich der antioxidativen und farbstabilisierenden Wirkung in Nahrungsmitteln vergleichbare Ergebnisse zeigen, wie die reine konjugierte Linolsäure. Des weiteren lassen sie sich hervorragend in beliebige Nahrungsmittel und Pharmaka einarbeiten, ohne, daß sie dabei Nebenreaktionen auslösen. Insbesondere durch ihre Lipophilie lassen sie sich auch in fetthaltige Produkte leicht einarbeiten und werden auch vom tierischen oder menschlichen Organismus gut resorbiert. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch einen äußerst geringen Eigengeruch und Eigengeschmack aus. Sie sind daher bezüglich der organoleptischen Eigenschaften der freien konjugierten Linolsäure weit überlegen. Dies ermöglicht beispielsweise eine höhere Dosierung der Triglyceride in Nahrungsmitteln. Sogar Nahrungsergänzungsmittel bestehend aus reinem Triglycerid der konjugierten Linolsäure eignen sich durch ihre hervorragenden organoleptischen Eigenschaften zur oralen Aufnahme. Ein weiterer Vorteil besteht darin. daß die nicht der Lebensmittelzusatzstoffregelung unterliegen, d.h. die Einarbeitung in Lebensmitteln unterliegt somit keiner Beschränkung.

Weiterhin wurde gefunden, daß die erfindungsgemäßen Triglyceride sich ünberraschenderweise in hohen Ausbeuten auf einfache Art und Weise insbesondere durch die direkte Veresterung von Glycerin mit konjugierter Linolsäure herstellen lassen, sofern

die Reaktion unter Inertgas durchgeführt wird und vorzugsweise eine möglichst geringe Heizrate eingehalten wird.

Triglyceride

In den im Rahmen der vorliegenden Erfindung beanspruchten Triglyceriden gemäß Formel (I) steht mindestens einer der Reste R¹, R² oder R³ für einen konjugierten Linolsäurerest. während die übrigen Reste für beliebige Fettsäurereste mit 6 bis 24 C-Atomen stehen. Besonders bevorzugt sind jedoch solche Triglyceride, die im statistischen Mittel mehr als 2 konjugierte Linolsäurereste pro Triglycerid aufweisen und insbesondere bevorzugt sind Triglyceride bei denen die Reste R1, R2 und R3 für einen konjugierten Linolsäurerest stehen. Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung sind unter Triglyceriden auch technische Mischungen von Mono-, Di- und Triglyceriden zu verstehen, wie sie insbesondere bei der direkten Veresterung von Glycerin mit konjugierter Linolsäure anfallen. Eine typische Zusammensetzung wie sie besonders bevorzugt eingesetzt wird und im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens insbesondere bei der Veresterung von Glycerin mit konjugierter Linolsäure erhalten wird, enthält 60 bis 98, vorzugsweise 80 bis 98 Gew.-% eines Triglycerids der konjugierten Linolsäure, 1 bis 40, vorzugsweise 1 bis 20 Gew.% eines Diglycerids der konjugierten Linolsäure und max 2, vorzugsweise maximal 1 Gew.eines Monoglycerids der konjugierten Linolsäure. Gleichzeitig weist das erfindungsgemäß einzusetzende Glycerid eine Säurezahl von maximal 5, vorzugsweise maximal 3 auf, sowie eine Hydroxylzahl kleiner 40, vorzugsweise kleiner 30 und eine Peroxidzahl unterhalb von 4, vorzugsweise kleiner 2.

Fettsäuren

Unter Fettsäuren im Sinne der vorliegenden Erfindung sind aliphatische Carbonsäuren der Formel (II) zu verstehen,

 R^4CO-OH (II)

in der R⁴CO für einen aliphatischen, linearen oder verzweigten Acylrest mit 6 bis 24 Kohlenstoffatomen und 0 und/oder 1, 2 oder 3 Doppelbindungen steht.

Typische Beispiele sind Capronsäure, Caprylsäure, 2-Ethylhexansäure, Caprinsäure, Laurinsäure, Isotridecansäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Palmoleinsäure, Stearinsäure, Isostearinsäure, Ölsäure, Elaidinsäure, Petroselinsäure, Linolsäure, Linolensäure, Elaeostearinsäure, Arachinsäure, Gadoleinsäure, Behensäure und Erucasäure sowie deren technische Mischungen, die z.B. bei der Druckspaltung von natürlichen Fetten und Ölen, bei der Reduktion von Aldehyden aus der Roelen'schen Oxosynthese oder der Dimerisierung von ungesättigten Fettsäuren anfallen.

Bevorzugt sind technische Fettsäuren mit 12 bis 18 Kohlenstoffatomen wie beispielsweise Kokos-, Palm-, Palmkern- oder Talgfettsäure.

Unter konjugierter Linolsäure sind erfindungsgemäß vorzugsweise die Hauptisomere 9,11 Octadecadiensäure und 10,12 Octadecadiensäure zu verstehen sowie jedoch beliebige Isomerenmischungen, wie sie üblicherweise bei der Herstellung konjugierter Linolsäure anfallen.

Umesterung

Die erfindungsgemäß als Ausgangsmaterialien einzusetzenden Fettsäureglyceride können die üblichen natürlichen pflanzlichen oder tierischen Fette oder Öle sein. Hierzu gehören beispielsweise Palmöl, Palmkernöl, Baumwollsaatöl, Rapsöl, Kokosöl, Erdnußöl, Olivenöl, Leinöl, Babassuöl, Teeöl, Olivenkernöl, Meadowfoamöl, Chaulmoograöl, Korianderöl, Sojaöl, Rizinusöl, Lardöl, Rindertalg, Schweineschmalz, Fischöl, sowie Sonnenblumenöl und Rapsöl der alten und neuen Züchtung. Die Hauptbestandteile dieser Fette und Öle sind Glyceride verschiedener Arten von Fettsäuren, die beträchtliche Mengen an Verunreinigungen wie etwa Aldehydverbindungen, Phospholipidverbindungen und freie Fettsäuren enthalten. Diese Materialien können direkt oder nach vorheriger Aufreinigung eingesetzt werden. In manchen Fällen ist es besonders empfehlenswert, die freien Fettsäuren in einer vorgeschalteten Reaktion mit niederen Alkoholen zu verestern. Diese

Triglyceride werden gemäß den üblichen aus dem Stand der Technik bekannten Methoden mittels saurer und/ oder basischerUmesterung mit Fettsäuremischungen, die mindestens 50 insbesondere 70 bis 100 Gew.-% konjugierte Linolsäure enthalten unter Inertgas umgeestert. Als Inertgas wird vorzugsweise Stickstoff eingesetzt. Die Reaktion wird bevorzugt bei einer Temperatur im Bereich von 180 bis 240 °C durchgeführt, dabei ist in einer besonders bevorzugten Ausführungsform eine möglichst geringe Heizrate im Bereich von 0,2 bis 10, vorzugsweise 0,5 bis 3 K pro Minute einzuhalten. Als Katalysatoren eignen sich die üblichen für Ver- bzw. Umesterungen aus dem Stand der Technik bekannten. Es handelt sich dabei beispielsweise um Alkali- und/oder Erdalkalimetallalkoholate oder - hydroxide, insbesondere Natriummethanolat und /oder Natriumglycerat. Weiterhin bevorzugt ist der Einsatz von Acetaten, wie Zink- und/ oder Magnesiumacetat oder auch Titanaten und insbesondere von Zinnverbindungen, Organozinnverbindungen wie beispielsweise Dibutylzinndiacetat oder von Zinnsalzen.

Veresterung

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Herstellung der erfindungsgemäßen Triglyceride statt über die Umesterung über die direkte Veresterung von Glycerin gemäß den üblichen aus dem Stand der Technik bekannten Methoden, mit einem Fettsäuregemisch, welches mindestens 50, vorzugsweise 70 bis 100 Gew.-% konjugierte Linolsäure enthält unter Inertgas, ebenfalls vorzugsweise Stickstoff. Insbesondere bevorzugt ist die Veresterung von Glycerin mit 100 Gew.-% konjugierter Linolsäure. Dabei erhält man üblicherweise technische Mischungen von Mono-, Di- und Triglyceriden der konjugierten Lonolsäure. Erfindungsgemäß können sowohl diese Mischungen direkt eingesetzt werden, als auch nach weiterer Aufreinigung. Bezüglich Temperatur, Heizrate und Katalysator gilt das gleiche wie bereits im Rahmen der Umesterung aufgeführt.

Im Anschluß an die Veresterung bzw. Umesterung gibt man vorzugsweise 0,01 bis 1 Gew.-% eines Antioxidans zu. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform reinigt man das erhaltene Triglycerid noch mit Hilfe eines Dünnschichtverdampfers auf und setzt danach erneut 0,01 bis 1 Gew.-% eines Antioxidans hinzu.

Antioxidantien

Als Antioxidantien im Sinne der vorliegenden Erfindung eignen sich alle üblichen natürlichen Antioxidantien, wie sie insbesondere auch im pharmazeutischen Bereich und in der Ernährung zugelassen sind, hierunter fallen VitaminC und Vitamin C-derivate wie beispielsweise Ascorbylpalmitat, Carotinoide, Rosmarinextrakte und / oder synthetische Antioxidantien wie beispielsweise BHA, BHT, TBHQ oder Gallate und insbesondere verschiedene Vitamin E-Derivate, wie beispielsweise Coviox® T 70.

Verwendung

Die erfindungsgemäßen Triglyceride eignen sich insbesondere zum Einsatz in Lebensmitteln, vorzugsweise sogenannten "Functional Foods" sowie zum Einsatz in Pharmaka, hierbei insbesondere als unterstützendes Agens bei der Tumorbehandlung oder auch zur Behandlung von Personen die an katabolischen Zuständen leiden. Da die physiologischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Triglyceride sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, denen der freien konjugierten Linolsäure vergleichbar sind, eignen sich die Triglyceride zum Einsatz in all jenen Bereichen, die aus der Literatur für konjugierte Linolsäure bereits bekannt sind.

Beispiele

Herstellung eines konjugierten Linolsäuretriglycerids

Beispiel 1

92,1 kg Glycerin und 841,5 kg konjugierte Linolsäure wurden unter Stickstoff vorgewärmt auf ca. 80°C in einem Reaktor geleitet und unter Rühren 0,62 kg des Zinnschliff hinzugefügt. Anschließend wurde auf 30 mbar evakuiert, weitergerührt für 10 Minuten mit Stickstoff belüftet. Die Erwärmung erfolgt unter Stickstoffspülung mit einer Heizrate von 1 K pro Minute innerhalb von einer Stunde auf 150°C dabei wurde der Druck auf 800 mmbar abgesenkt. Innerhalb einer weiteren Stunde wurde auf 210°C erwärmt und bei dieser Temperatur für 2 Stunden gerührt. Anschließend wurde der Ansatz erneut innerhalb von 30 Minuten auf 30 mmbar evakuiert und gerührt bis zum Erreichen einer Säurezahl von 15. Der Ansatz wurde im Vakuum auf 90°C abgekühlt und mit Stickstoff belüftet, anschließend wurde zur Ausfällung des Katalysators Phosphorsäure hinzugegeben, für 15 Minuten gerührt und nach Zugabe von Perlite über eine Filterpresse in einen mit Stickstoff gespülten Vorlagebehälter filtriert und 0,1 Gew.-% Coviox T-70 als Stabilisator hinzugeführt.

Beispiel 2

Das Verfahren wurde wie im Beispiel 1 durchgeführt im Anschluß wurde das Rohprodukt jedoch in einem Dünnschichtverdampfer bei 230°C in Gegenwart von Strippdampf desodoriert. Dem Endprodukt wurden weitere 0,2 Gew.-% Coviox T-70 zur Stabilisierung zugegeben.

Glyceridzusammensetzung

Beispiel 3

Ein Glycerid wie es gemäß Beispiel 1 hergestellt wurde setzt sich folgendermaßen zusammen:

Triglycerid der konjugierten Linolsäure:

95 Gew.-%

Diglycerid der konjugierten Linolsäure:

3 Gew.-%

Monoglycerid der konjugierten Linolsäure

2 Gew.-%

Die Säurezahl betrug 2, die Hydroxylzahl 25 und die Peroxidzahl 2.

Patentansprüche

1. Synthetische Triglyceride der Formel (I)

$$H_2C-OR^1$$

 $HC-OR^2$
 H_2C-OR^3

(I)

in der R¹, R² und R³ unabhängig voneinander für Fettsäurereste mit 6 bis 24 C-Atomen stehen, mit der Maßgabe, daß mindestens ein Rest R¹, R² oder R³ für einen konjugierten Linolsäurerest steht.

- 2. Synthetische Triglyceride gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R¹, R² und R³ für einen konjugierten Linolsäurerest stehen.
- 3. Verfahren zur Herstellung synthetischer Triglyceride durch Veresterung von Glycerin oder Umesterung von Triglyceriden mit Fettsäuregemischen, dadurch gekennzeichnet, daß
 - a) man Fettsäuregemische mit mindestens 50 Gew.-% konjugierter Linolsäure einsetzt, und
 - b) man die Reaktion unter Inertgas durchführt.
- Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß man das Reaktionsgemisch mit einer Heizrate von 0,5 bis 5 K pro Minute auf eine Reaktionstemperatur von 180 bis 240 °C aufheizt.
- Verfahren nach den Ansprüchen 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß man im Anschluß an die Veresterung bzw. Umesterung 0,01 bis 1 Gew.-% eines Antioxidans zum Reaktionsgemisch zusetzt.

6. Verfahren nach den Ansprüchen 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man das rohe Reaktionsgemisch in einem Dünnschichtverdampfer aufreinigt.

- 7. Verwendung der Triglyceride nach den Ansprüchen 1 bis 6 als Nahrungsmitteladditive.
- 8. Verwendung der Triglyceride nach den Ansprüchen 1 bis 6 als Wirkstoffe zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No PCT/EP 98/02332

A. CLASS IPC 6	ification of subject matter C07C69/587 C07C67/03 C07C67/0 A61K31/23	08 C07C67/62	A23L1/30
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC	
	SEARCHED		
IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification CO7C A23L A61K	on symbols)	,
	tion searched other than minimumdocumentation to the extent that s		
Electronic	lata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search to	erms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the rek	evant passages	Relevant to claim No.
х	US 3 984 444 A (JÜRGEN RITZ) 5 00 1976	ctober	1
	see column 1, line 45 - line 68 see column 2, line 19 - line 28 see column 3 - column 4; examples see column 4 - column 6; claims	3-8,10	
Х	DE 21 55 727 A (REICHHOLD-ALBERT-) 17 May 1973		1
:	see page 2, paragraph 2 - page 3, paragraph 1 see page 3, paragraph 4		
	see page 4, paragraph 4 see page 5 - page 7; examples 3-8 see page 8; claims	3,10	
		-/	
X Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members	are listed in annex.
° Special ca	tegories of cited documents :	"T" later document published aft	er the international filing date
consid E" earlier o	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance locument but published on or after the International	or priority date and not in or	onflict with the application but ciple or theory underlying the
which i	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publicationdate of another	cannot be considered nove	i or cannot be considered to hen the document is taken alone
	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be considered to inv document is combined with ments, such combination be	volve an inventive step when the one or more other such docu-
"P" docume later th	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	In the art. "&" document member of the sa	
	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the Interna	ational search report
	August 1998	13/08/1998	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Kinzinger, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In .tional Application No PCT/EP 98/02332

		PCT/EP 98	3/02332
	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	WO 96 34846 A (SCOTIA HOLDINGS PLC) 7 November 1996 see page 6, paragraph 1 see page 15, paragraph 3 - paragraph 4 see page 21, paragraph 3 see page 22, paragraph 3 see page 29, paragraph 2 - page 30, paragraph 1 see page 65 - page 67; claims 1,3,4,11,13,16	1	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

in tional Application No PCT/EP 98/02332

			FCI/EF 90/02332			
Patent document cited in search repo	rt	Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
US 3984444	Α	05-10-1976	DE	2155727 A	17-05-1973	
			DE	2250232 A	25-04-1974	
			AR	194857 A	24-08-1973	
			AT	324288 B	25-08-1975	
			CA	1010057 A	10-05-1977	
			CH	578044 A	30-07-1976	
			FR	2159401 A	22-06-1973	
			GB	1408189 A	01-10-1975	
•			JP	49067909 A	02-07-1974	
			NL	7215287 A,B,	14-05-1973	
DE 2155727	Α	17-05-1973	AR	194857 A	24-08-1973	
			AT	324288 B	25-08-1975	
			CA	1010057 A	10-05-1977	
			CH	578044 A	30-07-1976	
			FR	2159401 A	22-06-1973	
			GB	1408189 A	01-10-1975	
			JP	49067909 A	02-07-1974	
			NL	7215287 A,B,	14-05-1973	
			US	3984444 A	05-10-1976	
WO 9634846	Α	07-11-1996	AU	5507996 A	21-11-1996	
			AU	5508096 A	21-11-1996	
			AU	5508196 A	21-11-1996	
			BR	9606604 A	16-09-1997	
			EP	0823895 A	18-02-1998	
			ΕP	0823889 A	18-02-1998	
			EP	0823897 A	18-02-1998	
			WO	9634855 A	07-11-1996	
			WO	9634858 A	07-11-1996	
			NO	975035 A	22-12-1997	
			NO	975036 A	17-12-1997	
			PL	323152 A	16-03-1998	
			PL	323176 A	16-03-1998	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

I :ationales Aktenzeichen PCT/EP 98/02332

A. KLASSI IPK 6	CO7C69/587 CO7C67/03 CO7C67/0 A61K31/23	08 C07C67/62 A	N23L1/30
Nach der in	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 6	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo C07C A23L A61K	,	
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	,	
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evtl. verwer	ndete Suchbegriffe)
	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	oe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
х	US 3 984 444 A (JÜRGEN RITZ) 5. (1
	siehe Spalte 1, Zeile 45 - Zeile siehe Spalte 2, Zeile 19 - Zeile		
	siehe Spalte 2, Zeile 19 - Zeile siehe Spalte 3 - Spalte 4; Beispi		
	3-8,10	leie	
	siehe Spalte 4 - Spalte 6; Anspri	üche	
х	DE 21 55 727 A (REICHHOLD-ALBERT-	-CHEMIE AG	1
) 17. Mai 1973		-
	siehe Seite 2, Absatz 2 - Seite 3 1	3, Absatz	
	siehe Seite 3, Absatz 4		
	siehe Seite 4, Absatz 4	m 4 m	
	siehe Seite 5 - Seite 7; Beispiel siehe Seite 8; Ansprüche	le 3-8,10	
	·	,	·
	·	-/	
	İ		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach	h deminternationalen Anmeldedatum
aber ni	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffe Anmeldung nicht kollidiert, sonde Erfindung zugrundeliegenden Pri	entlicht worden ist und mit der ern nur zum Verständnis des der finzips oder der ihr zugrundellegenden
Anmelo	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist	nnzips oder der inr zugrundellegenden Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
scheine	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	kann allein aufgrund dieser Veröf erfinderischer Tätigkeit beruhend	ffentlichung nicht als neu oder auf
andere	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer i	Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
ausgeti "O" Veröffen	lührt) ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichur	i atigkeit beruhend betrachtet ng miteiner oder mehreren anderen
eine Be "P" Veröffen	enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fach	J
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	"&" Veröffentlichung, die Mitglied ders Absendedatum des internationale	
6.	. August 1998	13/08/1998	
Name und P	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Kinzinger, J	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In Itionales Aktenzeichen
PCT/EP 98/02332

	······································	T/EP 98/02332					
	.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN ategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.						
Kategorie	Between and Community, Somet and Community Angabe der in Depart Romandan	and Dati. Anapidentia.					
A	WO 96 34846 A (SCOTIA HOLDINGS PLC) 7. November 1996 siehe Seite 6, Absatz 1 siehe Seite 15, Absatz 3 - Absatz 4 siehe Seite 21, Absatz 3 siehe Seite 22, Absatz 3 siehe Seite 29, Absatz 2 - Seite 30, Absatz 1 siehe Seite 65 - Seite 67; Ansprüche 1,3,4,11,13,16	1					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int ionales Aktenzeichen PCT/EP 98/02332

	T			98/02332	
Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		ed(er) der ntfamilie	Datum der Veröffentlichung	
US 3984444 A	05-10-1976	DE	2155727 A 2250232 A	17-05-1973 25-04-1974	
		AR	194857 A	24-08-1973	
		AT	324288 B	25-08-1975	
			1010057 A	10-05-1977	
		CH	578044 A	30-07-1976	
			2159401 A	22-06-1973	
			1408189 A	01-10-1975	
			9067909 A	02-07-1974	
		NL 	7215287 A,B,	14-05-1973	
DE 2155727 A	17-05-1973	AR	194857 A	24-08-1973	
		AT	324288 B	25-08-1975	
			1010057 A	10-05-1977	
		CH	578044 A	30-07-1976	
			2159401 A	22-06-1973	
			1408189 A	01-10-1975	
			9067909 A	02-07-1974	
			7215287 A,B,	14-05-1973	
		US 	3984444 A	05-10-1976	
WO 9634846 A	07-11-1996		5507996 A	21-11-1996	
			5508096 A	21-11-1996	
			5508196 A	21-11-1996	
			9606604 A	16-09-1997	
			0823895 A	18-02-1998	
			0823889 A	18-02-1998	
			0823897 A	18-02-1998	
			9634855 A 9634858 A	07-11-1996	
		WO NO	975035 A	07-11-1996 22-12-1997	
		NO NO	975035 A 975036 A	22-12-1997 17-12-1997	
		PL	323152 A	16-03-1998	
		PL	323176 A	16-03-1998	